

Zielona Góra, 5 kwietnia 2024 r.

Żł.4.2410.10.25.03.2024

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pod nazwą: **Zakup, dostawa i montaż wyposażenia sal zabaw, sal dydaktycznych, sali zabawowo-sportowo-konferencyjnej, pomieszczeń administracyjnych, pomieszczenia socjalnego i łazienek do Żłobka Miejskiego nr 4 w Zielonej Górze.**

Informuję, że w postępowaniu wpłynęły pytania:

1. Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o wyjaśnienia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia: -Pozycja 239 Tablica korkowa 1x2m RAMA ALUMINIOWA Zamawiający wskazał, iż wymaga certyfikatu potwierdzającego zgodność z normą PN-EN 1434:2010. Norma 1434 dotyczy ciepłomierzy. Czy Zamawiający miał na myśli normę PN-EN 14434:2010 dotyczącą tablic? -Pozycja 251 Wewnętrzny plac zabaw - duży Prosimy o weryfikację parametrów oczekiwanego kącika - czy Zamawiający zaakceptuje kącik o wymiarach całkowitych szer. 273 cm, głębokość 273 cm, wysokość w wymaganym przedziale 200/210 cm? Zmiana nie jest istotna dla użytkowania. Czy Zamawiający zaakceptuje podest wystający jak antresola (zabudowany barierką w formie drewnianych drążków) o wymiarach 133 x 66 cm? Nie jest to zmiana wpływająca na użytkowanie, natomiast zwiększenie długości podestu do 140 cm znacząco zmieniałoby konstrukcję gotowego, certyfikowanego kącika. -Pozycja 254 Zestaw kształtek Prosimy o usunięcie wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego zgodność z normą GB 18401-2010. GB 18401-2010 standaryzuje wymagania bezpieczeństwa i metody testowania wszystkich wyrobów tekstylnych produkowanych lub sprzedawanych w Chinach, co uniemożliwia zaoferowania produktów w całości produkowanych w Polsce. -Pozycja 216 Materac wys. 15 cm Czy Zamawiający zaakceptuje materac w kolorze żółtym? -Pozycja 217 Materac wys. 10 cm Prosimy o weryfikację wymiarów materaca. W nazwie produktu Zamawiający wskazał wysokość 10 cm, w opisie wysokość materaca wynosi 15 cm. Czy Wykonawcy mogą zaoferować materac o wysokości 10 cm? Czy Zamawiający zaakceptuje inne kolory materaca wizualnie komponujące się z pozostałym wyposażeniem? Przewijak na nodze elektryczny Opisany przez Zamawiającego przewijak ma regulację wysokości w zakresie 61 - 126 cm (Zamawiający wymaga minimalnej wysokości 60 cm). Prosimy o modyfikację opisu. Poz. 168 Panel ścienny gruby 4 Zamawiający wymaga, aby panel miał wysokość 75-70 cm. Czy jest to omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli „wysokość 75-80 cm” i zaakceptuje wymiar 78 cm? Pozycje: Regał wysoki na cokole Zamawiający w pozycjach „Regał wysoki na cokole” (np. pozycja 144) wymaga szafki o wysokości 160/165 cm, posiadającej 2 półki (3 przestrzenie). Czy Zamawiający zaakceptuje regał z trzema półkami (4 przestrzenie)? Taki rozstaw półek w tak wysokim meblu jest bardziej ergonomiczny. Pozdrawiam
2. Szanowni Państwo, prosimy o dopuszczenie w pozycjach 262 i 263 materacy o długości (po rozłożeniu) 244,5 cm. Różnica między 245 a 244,5 cm jest niezauważalna dla użytkownika, a

- pozwole zaoferować produkowany seryjnie, certyfikowany produkt. Czy Zamawiający wymaga, aby materace w tej pozycji były bezpiecznymi produktami medycznymi? Pozdrawiam
3. Szanowni Państwo, prosimy także o wyjaśnienie i doprecyzowanie, czy w pozycji 269 Zamawiający wymaga czterech zestawów składających się z jednego stolika i sześciu krzeseł, czy tak jak jest wskazane w opisie na zestaw winno się składać aż 6 stołów i 6 krzeseł? Pozdrawiam
 4. Szanowni Państwo, Uprzejmie proszę o doprecyzowanie wymiarów szatni z pozycji 290. Zamawiający w kilku miejscach sugeruje, iż szatnia winna mieć 6 modułów wyposażonych w 6 par drzwi, natomiast wymagana szerokość 60/65 cm wskazuje na szatnię trzymodułową. Szatnia sześciuosobowa, dla pełnej swobody użytkowania, powinna mieć szerokość 125-130 cm. Prosimy o weryfikację i modyfikację opisu. Pozdrawiam
 5. Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o usunięcie z OPZ wymogu dostarczenia dokumentu potwierdzającego zgodność z normą DIN 41021 w pozycji 336 tj. Zestaw 4 materacy. Jest to niemiecka norma dotycząca materiałów i elementów budowlanych pod działaniem ognia. Norma ta określa sposób badania i wymagania dla systemów podtrzymywania funkcji w przypadku pożaru, a więc dla kabli, zamocowań, wraz z przynależnymi kanałami, powłokami i okładzinami oraz elementami łączeniowymi. Norma nie znajduje zastosowania dla materaców, prosimy zatem o usunięcie zapisu gdyż jest niemożliwy do spełnienia przez żadnego z Wykonawców. Pozdrawiam
 6. Szanowni Państwo, w odniesieniu do pytania dotyczącego szatni sześciomodułowych - pytanie oczywiście uwzględniło wszystkie pozycje w OPZ dotyczące tego typu szaf, tj. np. również poz. 345 i 346 (różniących się wyłącznie kolorem drzwiczek). Ponadto prosimy o dopuszczenie w pozycji 399 (Szafa do sypialni 2) produkowanej seryjnie, certyfikowanej szafy na łóżeczka i pościel posiadającej wysokość części łóżeczkowej 98 cm (jest ona wystarczająca dla 15 łóżeczek i pozwole zachować komfortowe wymiary przegródek na pościel) i szerokość przegródki na pościel 44,6 cm. Ponadto prosimy o weryfikację wymiarów szafki „Szafka mobilna głęboka” (np w poz. 355 i 373). Czy doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający wymaga szafki o wymiarach CAŁKOWITYCH w zakresie 80/85 cm x 60/65cm x 75/80 cm? Czy Zamawiający zaakceptuje „Szafę niską z zamkiem” (np w pozycji 374 i 356) posiadającą 3 półki? 4 półki w tak niskiej szafce są niekomfortowe w użytkowaniu. Z poważaniem

Odpowiedź: Zamawiający następująco ustosunkowuje się do pytań:

1.

a) Pozycja 239 Tablica korkowa 1x2m RAMA ALUMINIOWA, zamawiający wskazał, iż wymaga certyfikatu potwierdzającego zgodność z normą PN-EN 1434:2010, która została wpisana omyłkowo. W związku z powyższym zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych zmianie ulega treść SWZ w załączniku nr 1a (zadanie 2) - poz. 239 wymagana jest norma PN-EN 14434:2010.

b) Pozycja 251 Wewnętrzny plac zabaw - zamawiający zaakceptuje kącik o wymiarach całkowitych szer. 273 cm, głębokość 273 cm, wysokość w wymaganym przedziale 200/210 cm oraz zamawiający zaakceptuje podest wystający jak antresola (zabudowany barierką w formie drewnianych drążków) o wymiarach 133 x 66 cm.

c) Zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych zmianie ulega treść SWZ w załączniku nr 1a (zadanie 2) - Pozycja 254 Zestaw kształtek, zamawiający nie wymaga posiadania dokumentu potwierdzającego zgodność z normą GB 18401-2010. GB 18401-2010.

d) Pozycja 216, zamawiający zaakceptuje materac w innym kolorze pasującym do aranżacji, uzgodnionym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy.

e) Pozycja 217, zamawiający informuje iż doszło do omyłki pisarskiej.

W związku z powyższym zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych zmianie ulega treść SWZ w załączniku nr 1a (zadanie 2) - Zamawiający oczekuje materaca o wysokości 10 cm.

Zamawiający zaakceptuje materac w innym kolorze pasującym do aranżacji, uzgodnionym przed podpisaniem umowy.

f) Zamawiający modyfikuje opis Przewijaka na nodze elektrycznego w zakresie wymaganej wysokości. W związku z powyższym zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych zmianie ulega treść SWZ w załączniku nr 1a (zadanie 2) - obowiązująca wysokość: regulacja w zakresie minimum 60-125 cm.

g) Pozycja 168, zamawiający informuje, iż doszło do omyłki pisarskiej.

W związku z powyższym zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych zmianie ulega treść SWZ w załączniku nr 1a (zadanie 2) - Wymagana wysokość panelu to 75-80cm.

h) Pozycje: Regał wysoki na cokole, zamawiający akceptuje większą ilość półek.

2.

a) Pozycje 262 i 263, zamawiający akceptuje długość materacy 244,5 cm i oczekuje w pozycjach 262, 263 wyrobów medycznych klasy I.

3.

a) Pozycja 269, zamawiający informuje, iż doszło do omyłki pisarskiej.

W związku z powyższym zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych zmianie ulega treść SWZ w załączniku nr 1a (zadanie 2) - W każdym zestawie o nazwie „Zestaw Stolik z 6 drewnianymi krzesłami” wymaga się dostarczenia jednego stolika prostokątnego z sześcioma krzesłkami drewnianymi.

4.

Zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych zmianie ulega treść SWZ w załączniku nr 1a (zadanie 2) - Pozycje 290, 345, 346, zamawiający wymaga szatni sześciomodułowych o wymiarach: szerokość 125/130 x 50/55 x 130/135 cm.

5.

Zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych zmianie ulega treść SWZ w załączniku nr 1a (zadanie 2) - Pozycja 336, zamawiający usuwa wymóg dostarczenia dokumentu potwierdzającego zgodność produktu z normą DIN 41021. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

6.

a) Pozycja 399, zamawiający akceptuje wskazane rozwiązanie.

b) Pozycje 355 i 373, zamawiający mylnie wskazał wymiar części szafki zamykanej drzwiczkami.

W związku z powyższym zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych zmianie ulega treść SWZ w załączniku nr 1a (zadanie 2) - Poprawne wymiary to:

Wymiary całkowite szafki: 80/85 cm x 60/65cm x 75/80 cm

W dolnej części szafka zamykana na klucz o wym. 75/80 x 55/60 x 40/45 cm.

c) Pozycje 374, 356 „szafa niska z zamkiem”, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Wszystkie zmiany wprowadzone przez Zamawiającego stają się integralną częścią SWZ i muszą zostać uwzględnione przy przygotowaniu ofert.

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą tj.:

a) nowy termin składania ofert: **10.04.2024 r., godzina: 9:00;**

b) nowy termin otwarcia ofert: **10.04.2024. r., godzina: 9:15;**

c) nowy termin związania ofertą: **09.05.2024 r.**

DYREKTOR


mgr Karolina Kuczyńska-Golińczak